

DATE : 29/02/2024

REFERENCE : DGS-URGENT N°2024-02

TITRE : COVID-19 : RENOUELEMENT VACCINAL COVID-19 DES PLUS FRAGILES AU PRINTEMPS 2024 ET INTERRUPTION DES COMMANDES PENDANT LA PERIODE INTER-CAMPAGNES.

Professionnels ciblés

Tous les professionnels

Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)

Chirurgien-dentiste

Ergothérapeute

Manipulateur ERM

Médecin-autre spécialiste

Infirmier

Masseur Kinésithérapeute

Médecin généraliste

Audioprothésiste

Autre professionnel de santé

Orthopédiste-Orthésiste

Pédiacre-Podologue

Opticien-Lunetier

Orthoptiste

Orthophoniste

Podo-Orthésiste

Sage-femme

Diététicien

Pharmacien

Psychomotricien

Orthoprothésiste

Technicien de laboratoire médical

Zone géographique

National

Territorial

Mesdames, Messieurs,

La campagne de vaccination automnale contre la grippe et le covid-19 en métropole, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane se termine ce 29 février 2024. Conformément à l'avis de la Haute autorité de santé du 23 février 2023, les personnes dont la protection immunitaire diminue plus rapidement dans le temps pourront bénéficier d'une vaccination supplémentaire contre le covid-19 au printemps. Il s'agit :

- Des personnes âgées de 80 ans ou plus ;
- Des patients immunodéprimés, quel que soit leur âge ;
- Des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et des unités de soins de longue durée, quel que soit leur âge.

et de toute personne à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d'une décision médicale partagée avec l'équipe soignante.

Ces personnes pourront recevoir une dose de vaccin Covid-19 à partir de 3 mois après la dernière injection ou infection au SARS-CoV-2.

Les commandes de vaccins via le portail de commande de Santé publique France par les effecteurs de ville seront interrompues entre la fin de la campagne hivernale et le début du renouvellement vaccinal du printemps.

Ce document comprend quatre parties :

1. Interruption des commandes de vaccins pendant les périodes inter-campagnes
2. Modalités de mise en œuvre du renouvellement vaccinal Covid-19 du printemps
3. Modalités de conservation et d'administration des vaccins en stock Etat
4. Modalités de commande des vaccins du renouvellement vaccinal Covid-19 du printemps

1. Interruption des commandes de vaccins pendant les périodes inter-campagnes

La commande de vaccins covid-19 via le portail de commande de Santé publique France (SpF) sera interrompue pour les effecteurs de ville en période d'inter-campagne, soit à l'issue de la session des 4 et 5 mars. Les doses commandées lors de cette dernière session seront livrées les 14 et 15 mars et pourront servir de **stock de sécurité en ville pour des vaccinations urgentes et exceptionnelles**.

- Le vaccin **Comirnaty**[®] de Pfizer-BioNTech peut se conserver 10 semaines à une température entre +2°C et +8°C, après sa sortie du congélateur (toujours se référer à l'étiquette associée au flacon) ;
- Le vaccin **Nuvaxovid**[®] de Novavax peut se conserver jusqu'à péremption (mention sur la boîte) à une température entre +2°C et +8°C.

Les livraisons aux établissements hospitaliers disposant de congélateurs en -80°C se poursuivront, afin de sanctuariser un circuit d'approvisionnement en tout temps.

Calendrier d'ouverture et de fermeture du portail de commande :

Dates	Accessibilité du portail de commande
Jusqu'au 05/03/2024	Portail ouvert
Du 06/03/2024 au 28/03/2024	Portail fermé
Du 29/03/2024 au 04/06/2024	Portail ouvert de nouveau les lundi/mardi durant la campagne (adaptation jours fériés)

2. Modalités de mise en œuvre du renouvellement vaccinal Covid-19 du printemps

Un renouvellement vaccinal est proposé entre le 15 avril et le 16 juin 2024 avec la possibilité de la prolonger d'un mois si la situation épidémiologique le justifiait. Cette durée permettra aux personnes éligibles d'être protégées pendant la période estivale, notamment durant les Jeux olympiques et paralympiques et d'être de nouveau éligibles au début de la campagne automnale tout en répondant à l'objectif d'efficacité des campagnes.

Les commandes se feront via le portail de commande de Santé publique France qui ouvrira deux semaines avant le début du renouvellement vaccinal, selon le calendrier prévisionnel suivant :

- Ouverture du portail de commande : **vendredi 29 mars au mardi 2 avril 2024**
- Livraisons des doses commandées aux officines : **jeudi 11 et vendredi 12 avril 2024**
- Début de la vaccination : **lundi 15 avril 2024**
- Date de fin de campagne : **dimanche 16 juin 2024**

3. Modalités de conservation et d'administration des vaccins en stock Etat

- **Comirnaty[®] Omicron XBB.1.5 30µg/dose dispersion injectable (bouchon gris) – Forme adulte (12 ans et +)**

Présentation : ce vaccin, prêt à l'emploi (ne nécessitant pas de dilution), est présenté sous forme de flacons multidoses qui contiennent **6 doses de 0,3 mL**.

Conservation : **les flacons non ouverts** peuvent être conservés pendant un maximum de **10 semaines à une température entre +2°C et +8°C**, dans la limite de **18 mois de conservation entre -90°C et -60°C**.

Administration : une dose de vaccin (0,3 mL) doit être administrée exclusivement par injection intramusculaire. Une surveillance de 15 minutes est recommandée après la vaccination.

- **Comirnaty® Omicron XBB.1.5 10µg/dose dispersion (bouchon bleu foncé) – Forme pédiatrique (5 ans – 11 ans)**

Présentation : ce vaccin, prêt à l'emploi (ne nécessitant pas de dilution), est présenté sous forme de flacons multidoses qui contiennent **6 doses de 0,3 mL**.

Conservation : **les flacons non ouverts** peuvent être conservés pendant un maximum de **10 semaines à une température entre +2°C et +8°C**, dans la limite de **12 mois de conservation entre -90°C et -60°C**.

Administration : une dose de vaccin (0,3 mL) doit être administrée exclusivement par injection intramusculaire. Une surveillance de 15 minutes est recommandée après la vaccination.

- **Comirnaty® Omicron XBB.1.5 3µg/dose dispersion (bouchon marron) – Forme pédiatrique (6 mois – 4 ans)**

Présentation : ce vaccin est présenté sous forme de flacons multidoses qui, après dilution, contiennent **10 doses de 0,2 mL**.

Conservation : **les flacons non ouverts** peuvent être conservés pendant un maximum de **10 semaines à une température entre +2°C et +8°C**, dans la limite de **18 mois de conservation entre -90°C et -60°C**. Après dilution, le flacon doit être conservé à une température entre +2°C et +30°C et doit être utilisé dans les 12 heures.

Administration : une dose de vaccin (0,2 mL) doit être administrée exclusivement par injection intramusculaire. Une surveillance de 15 minutes est recommandée après la vaccination.

- **Nuvaxovid® XBB.1.5 – Forme adulte (12 ans et +)**

Présentation : ce vaccin, prêt à l'emploi, est présenté sous forme de flacons multidoses qui contiennent **5 doses de 0,5 mL**.

Conservation : **les flacons non ouverts** peuvent être conservés pendant **12 mois maximum** dans le réfrigérateur, à une température comprise **entre +2°C et +8°C** et à l'abri de la lumière. Il ne doit pas être congelé.

Après extraction de la première dose, le flacon ouvert peut être conservé pendant 12 heures entre +2°C et +8°C ou pendant 6 heures à une température ambiante ne dépassant pas +25°C, après quoi le produit doit être jeté.

Administration : une dose de vaccin (0,5 mL) doit être administrée exclusivement par injection intramusculaire. Une surveillance de 15 minutes est recommandée après la vaccination.

4. Modalités de commande des vaccins pour le renouvellement vaccinal Covid-19 du printemps

A compter de la session de commande du vendredi 29 mars au mardi 2 avril 2024 (lundi 1^{er} avril est un jour férié), les officines pourront à nouveau commander des flacons du vaccin **Comirnaty®** de Pfizer-BioNTech et **Nuvaxovid®** de Novavax pour elles-mêmes et pour les effecteurs autorisés qui leur en font la demande directement sur [le portail de commandes de Santé publique France](#).

Les dispositifs médicaux associés sont disponibles sur [le portail de commandes de Santé publique France](#),

Les vaccins et dispositifs médicaux associés vous seront **livrés selon les délais habituels, à savoir entre le jeudi et le vendredi de la semaine suivante, soit à J+10 sauf exceptions**.

L'officine peut consulter sa confirmation de commande présentant le détail des quantités commandées et la date de livraison prévisionnelle dès le mercredi suivant la session de commande à partir de 18h00, via [le portail de commandes de Santé publique France](#) (dans l'onglet suivi de commande) ; l'officine est invitée à prévenir les professionnels de santé pour

lesquels elle a commandé. Il est par ailleurs recommandé de planifier les rendez-vous à partir du lendemain de la date de livraison prévisionnelle indiquée dans la confirmation de commande.

Merci à toutes et à tous pour votre engagement dans le renouvellement vaccinal de notre population des plus fragiles.

Dr. Grégory Emery
Directeur Général de la Santé

Signé

DIFFUSION LIMITEE